


Allegato III - Sezione II

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Proibiti in e fuori gara S1 AGENTI ANABOLIZZANTI		
Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione		
1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)	Androsterone (3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one)	Metandriolo (3beta,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-5-ene)
1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)	Bolandiolo (estr-4-ene-3beta,17beta-diolo)	Metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-one)
1-testosterone (delta1-diidro-testosterone; 17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)	Bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo)	Metenolone (1-metil-17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)
18alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one	Boldenone (17beta-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one)	Metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)	Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)	Metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-one)
19-norandrosterone (3alfa-idrossi-5alfa-estran-17-one)	Calusterone (17beta-idrossi-7beta,17alfa-dimetil-androst-4-ene-3-one)	Metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estr-4-ene-3-one)
19-noreticolanolone (3alfa-idrossi-5beta-estran-17-one)	Clostebol (4-Chloro-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one)	Metilt testosterone
19-Nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)	Danazolo	Metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)
3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one	Deidroclormetilt testosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)	Metribolone/metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)
4-androstenediolo (androst-4-ene3beta,17beta-diolo)	Deidroepiandrosterone (DHEA; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-one)	Mibolone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
4-idrossitosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)	Delta1-androstene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)	Nandrolone (vedi "19-nortestosterone")
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)	Delta1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)	Norboletone (13beta,17alfa-dietil-17beta-idrossi-gon-4-ene-3-one)
5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo	Desossimetilt testosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-ene-17beta-olo)	Norclostebol (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo	DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")	Noretandrolone (17alfa-etil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo	Diidrotosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Ossimesterone (4,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one)
5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo	Drostanolone (2alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan-3-one)
5beta-androstane-3alfa,17beta-diolo	Epi-diidrotosterone (17alfa-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17beta-diidrossi-estr-4-ene-3-one)
7alfa idrossi-DHEA	Epitosterone (17alfa-idrossi-androst-4-ene-3-one)	Oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one)
7beta idrossi-DHEA	Etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo)	Prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")
7keto-DHEA	Etiocolanolone	Prostanolo (17beta-[(tetraidropiran-2-yl)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstano)
Androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo	Fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-metil-11beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)	Quinbolone (17beta(ciclopent-1'-en etere)-androst-1,4-diene-3-one)
Androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo	Formebolone (2-formil-11alfa,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)	Stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstano)
Androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo	Furazabolo (17alfa-metil[1,2,5]ossadiazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstan-17beta-olo)	Stenbolone (17beta-idrossi-2-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)
Androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo	Gestrinone	Testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one)
Androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo	Mestanolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Tetraidrogestrinone (18alfa-omo-pregna-4,9,11-trien-17beta-ol-3-one)
Androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo	Mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one)
Androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo)	Metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)	
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)		



Allegato III - Sezione II

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Altri
Andarina (vedi "SARMs")
Clenbuterolo
Ostarina (vedi "SARMs")
SARMs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni)
Tibolone
Zeranolone
Zilpaterolo
Proibiti in e fuori gara S2 ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICHE
Stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF) e attivatori HIF
Argon
Cobalto
FG-4592
Xenon
Somatropina e fattori di rilascio
Alexamorelina (vedi "GHRPs")
Anamorelina (vedi "mimetici della grelina")
CJC-1295 (vedi "GHRH")
Exarelina (vedi "GHRPs")
GHRH (Ormone di rilascio dell'ormone della crescita)
GHRP-2 (Pralmorelina, vedi "GHRPs")
GHRP-6 (vedi "GHRPs")
GHRPs (Peptidi di rilascio dell'ormone della crescita)
GHS (Segretagoghi dell'ormone della crescita)
Grelina (vedi "GHS")
hGH (Somatropina)
Ipamorelina (vedi "mimetici della grelina")
Mecasermina
Mimetici della grelina (vedi "GHS")
Pralmorelina (GHRP-2, vedi "GHRPs")
Sermorelina (vedi "GHRH")

Somatorelina
Somatropina (hGH)
Tesamorelina (vedi "GHRH")
Ormoni liberatori delle gonadotropine
Buserelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Gonadorelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Goserelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Istrelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Leuprorelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Nafarelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Triptorelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Gonadotropine – derivati e complessi
Alfa coriogonadotropina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Corifollitropina alfa (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Follitropina alfa (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Follitropina beta (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Gonadotropina corionica (hCG) (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
hCG (vedi "Gonadotropina corionica") (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
LH (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Lutropina alfa (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Menotropina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Urofollitropina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)
Fattori di crescita e sostanze correlate
Fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF)
Fattore di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF)
Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1)
Fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF)
Fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs)
Fattori di crescita meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs)
Eritropoietine - derivati e complessi e altri agenti che stimolano l'eritropoiesi
ARA-290
Asialo EPO

CNTO 530 (vedi "Peptidi EPO-mimetici")
Darbepoetina
EPO carbamidata
EPO-Fc
Epoetina alfa (eritropoietina alfa)
Epoetina beta (eritropoietina beta)
Epoetina delta (eritropoietina delta)
Epoetina gamma (eritropoietina gamma)
Epoetina omega (eritropoietina omega)
Epoetina teta (eritropoietina teta)
Epoetina zeta (eritropoietina zeta)
Metossipoliethylenglicole-Epoetina Beta (CERA)
Peginesatide (vedi "Peptidi EPO-mimetici")
Peptidi EPO-mimetici (EMP)
Corticotropine e derivati
ACTH (vedi "Tetracosactide")
Corticoresina
Tetracosactide (ACTH)

Proibiti in e fuori gara S3 BETA-2-AGONISTI
Altri agenti anabolizzanti – agonisti selettivi dei recettori beta 2 adrenergici, singoli e in associazione
Bambuterolo
Bitolterolo
Clenbuterolo
Esoprenalina
Fenoterolo
Formoterolo (Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine superiori a 40 ng/ml)
Indacaterolo
Isoetarina
Pirbuterolo
Procaterolo
Reproterolo
Rimiterolo



Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Ritodrina

Salbutamolo
(Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml)

Salmeterolo

Terbutalina

Tretocinololo

Tulobuterolo

Proibiti in e fuori gara
S4
MODULATORI ORMONALI
E METABOLICI

Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni (SERM)

Bazedoxifene

Raloxifene

Tamoxifene

Toremifene

Modulatori metabolici

Attivatori (ad es. AICAR) della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)

Agonisti (ad es. GW 1516) del recettore delta attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARδ)

Insulina

Trimetazidina

Inibitori della aromatasi

4-androstene-3,6,17 triene (6-oxo)

Aminoglutetimide

Anastrozolo

Androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione)

Exemestane

Formestan

Letrozolo

Testolattone

Vorzolo

Altre sostanze ad attività antiestrogenica

Cetorelix

Ciclofenil

Clomifene

Fulvestrant

Ganirelix

Agenti modificanti l'attività della miostatina

Altre sostanze che modificano la funzione della miostatina

Inibitori della miostatina

Proibiti in e fuori gara
S5
DIURETICI E
AGENTI MASCHERANTI

Vasopressina e analoghi

Argipressina

Desmopressina

Felipressina

Lipressina

Ornipressina

Terlipressina

Tiazidi

Bendroflumetiazide

Benzotiazide

Butizide

Ciclopentiazide

Ciclotiazide

Clorotiazide

Idroclorotiazide
(Anche effetto mascherante)

Idroflumetazide

Mebutizide

Metictiazide

Metilclortiazide

Politiazide

Triclorometiazide

Sulfonamidi

Bumetanide

Chinetazone/Quinetazone

Clufenamide

Clopamide

Cloroxolone

Clortalidone
(Anche effetto mascherante)

Fenquizione

Furosemide
*(Anche effetto mascherante)*Indapamide
(Anche effetto mascherante)

Mefruside

Mersalile

Meticrane

Metolazone
*(Anche effetto mascherante)*Piretanide
*(Anche effetto mascherante)*Torasemide
(Anche effetto mascherante)

Xipamide

Preparati favorevoli l'escrezione di acido urico

Probenecid

Plasma expanders

Albumina

Amido idrossietilato (etamido - HES)

Destrano
(È vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di somministrazione)

Glicerolo

Mannitolo

Inibitori dell'anidrasi carbonica

Acetazolamide

Brinzolamide

Diclofenamide

Dorzolamide

Diuretici risparmiatori di potassio, singoli
e in associazione


Amiloride

Triamterene

Derivati dell'acido arilossacetico

Acido etacrinico
(Anche effetto mascherante)

Antagonisti dell'aldosterone

Canrenone
*(Anche effetto mascherante)*Eplerenone
(Anche effetto mascherante)

Allegato III - Sezione II

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Potassio canrenoato
(Anche effetto mascherante)

Spironolattone
(Anche effetto mascherante)

Antagonisti della vasopressina

Conivaptan

Tolvaptan

Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

Etosolina

Proibiti solo in gara

S6

STIMOLANTI

Simpaticomimetici, singoli e in associazione

Nafazolina

Oximetazolina

Tetrazolina

Tramazolina

Tuaminoeptano

Xilometazolina

Inibitori della monoaminoossidasi di tipo b

Selegilina

Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione

Adrafinil

Alfa-pirrolidinovalerofenone

Amfepramone (Diethylpropione)

Amfetamine

Amfetaminil

Amifenazolo

Amineptina

Benfluorex

Benzfetamina

Benzilpiperazina

Bromantan

Carfedon (4-Fenilpiracetam)

Catina
(Positività ai test per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml)

Catinone

Ciclazodone

Clobenzorex

Cocaina

Cropropamide

Crotetamide

Dimetilamfetamina

Eptaminolo

Etamivan

Etilamfetamina

Famprofazone

Fenbutrazato

Fencamfamina

Fencamina

Fendimetrazina

Fenetilamina

Fenetillina

Fenfluramina

Fenmetrazina

Fenprometamina

Fenproporex

Fentermina

Foledrina

Furfenorex

Isometeptene

Levometafetamina

Meclofenoxato

Mefedrone

Mefenorex

Mefentermina

Mesocarbo

Metamfetamina

Metedrone

Metilamfetamina

Metilendiossiamfetamina

Metilendiossimetamfetamina

Metilexaneamina

Metilfenidato

Metossifenamina

Modafinil

Niketamide

Norfenefrina

Norfenfluramina

Octopamina

Ortetamina

Oxilofrina

Paraidrossiamfetamina

Parametilamfetamina

Pemolina

Pentetrazolo

Prenilamina

Prolintano

Propilesedrina

Sibutramina

Stricnina

Tranilcipromina

Agonisti dei recettori alfa e beta adrenergici,
singoli e in associazione

Efedrina
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)

Metilefedrina
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)

Pseudoefedrina
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 150 mcg/ml)

Adrenergici e dopaminergici

Adrenalina

Dimetofrina


Dobutamina

Dopamina

Etilefrina

Fenoldopam

Ibopamina



Allegato III - Sezione II

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Isoprenalina

Midodrina

Noradrenalina

Proibiti solo in gara

S7**NARCOTICI**

Alfentanile

Buprenorfina

Butorfanolo

Destromoramide

Diamorfina (Eroina)

Eroina (vedi "Diamorfina")

Fentanil

Idromorfone

Metadone

Morfina

Ossicodone

Ossimorfone

Pentazocina

Petidina

Remifentanil

Sufentanil

Proibiti solo in gara

S8**CANNABIS SATIVA, INDICA
E DERIVATI**

Cannabinomimetici (es. jwh018, jwh073, jwh122, jwh250, hu-210)

Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC) e
Cannabidiolo (CBD)

Dronabinolo

Nabilone

Preparati attivi della cannabis (es. hashish,
marijuana) o preparati contenenti Delta-9-
Tetraidrocannabinolo (THC) sintetico

Proibiti solo in gara

S9**GLUCOCORTICOSTEROIDI**

Beclometasone

Betametazone

Budesonide

Ciclesonide

Clobetasone

Cloprednololo

Cortisone

Cortivazolo

Deflazacort

Desametazone

Desonide

Desossicortone

Fludrocortisone

Flunisolide

Fluocinolone

Fluocortolone

Fluorometolone

Fluprednisone

Fluticasone

Formocortale

Idrocortisone

Meprednisone

Metilprednisolone

Mometasone

Parametasone

Prednilidene

Prednisolone

Prednisone

Rimexolone

Triamcinolone

Proibiti solo in particolari sport

P1**ALCOOL***Vietato solo "in gara", nei seguenti sport:*

- Sport dell'Aria (FAI) (0.10 g/l)
- Tiro con l'arco (WA) (0.10 g/l)
- Motociclismo (FIM) (0.10 g/l)
- Automobilismo (FIA) (0.10 g/l)
- Motonautica (UIM) (0.10 g/l)

Alcool

Proibiti solo in particolari sport

P2**BETABLOCCANTI***Vietati nei seguenti sport:*

- Tiro con l'arco (WA) (vietati anche fuori gara)
- Automobilismo (FIA)
- Biliardo (tutte le discipline) (WCBS)
- Freccette (WDF)
- Golf (IGF)
- Tiro (ISSF, IPC) (vietati anche fuori gara)
- Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air dello snowboard
- Sport subacquei (CMAS): apnea in assetto costante, con e senza pinne; apnea in assetto dinamico, con e senza pinne; apnea libera; Jump Blue in apnea; pesca subacquea; apnea statica; tiro al bersaglio subacqueo; apnea in assetto variabile.

Acebutololo

Alprenololo

Atenololo

Befunololo

Betaxololo

Bevantololo

Bisoprololo

Bopindololo

Bunololo

Bupranololo


Carteololo

Carvedilolo

Celiprololo

Cloranololo

Epanololo



Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Esmololo	Metoprololo	Practololo
Indenololo	Nadololo	Propranololo
Labetalolo	Nebivololo	Sotalolo
Levobunololo	Oxprenololo	Talinilolo
Mepindololo	Penbutololo	Tertatololo
Metipranololo	Pindololo	Timololo

