

Alle Società P.A. della prov.Lodi
Al Responsabile CUG UISP

Oggetto: Rassegna interprovinciale dei Gigli – 06 Aprile 2025

Programma tecnico organizzativo

Organizzazione Referenti	SDA Terr.Lodi , ASD Polisportiva Malerina Fregoni Lara (3932813551)
Servizio sanitario	Assicurato dall'organizzazione
Ordine pubblico	Assicurato dall'organizzazione
Località	Tensostruttura di Maleo – Viale Leonardo da Vinci– 26847 Maleo
Pista	Dimensioni 20x40 cemento quarzato – ruote cs40, fox e similari

MATTINO

Ore 09:00 Ritrovo atleti e operazioni di segreteria

Ore 09:10 Inizio manifestazione (con prova pista non ufficiali e ufficiali secondo regolamento)

Al termine delle esibizioni verrà consegnato un ricordo della rassegna

Per motivi di capienza della tensostruttura, gli atleti ed il relativo pubblico sono pregati di rispettare gli orari di ritrovo previsti (ingresso contingentato).

Costo ad atleta	Quota iscrizioni Atleta Euro 12,00 Coordinate Bancarie per Bonifico Iscrizioni: IBAN IT 31 F 03069 09606 100000015566 UISP Comitato Territoriale Lodi APS - Banca Intesa San Paolo specificando nella causale: SDA PATTINAGGIO – ISCRIZIONE RASSEGNA DEI GIGLI 2025 INTERPROVINCIALE
Iscrizioni	Entro e non oltre il 22 Marzo 2025. Per l'iscrizione utilizzare il Modulo Rassegna dei Gigli da inviarsi a mezzo mail a pattinaggio.lombardia@uisp.it e, per conoscenza, a lara.fregoni@gmail.com .

Sorteggio

Effettuato da SDA Lombardia entro giovedì 4 aprile 2025

Musiche Da trasmettere entro il 03 aprile 2025 all'indirizzo lara.fregoni@gmail.com
Così rinominato: COGNOME NOME_CATEGORIA_SOCIETA'

Sarà permesso l'uso degli spogliatoi.

Non saranno presenti punti di ristoro nelle strutture di esibizione.

Per comunicazioni vogliate contattare i referenti indicati.

Si ricorda che tutti gli atleti devono essere tesserati UISP ed in regola con le norme sanitarie previste. Si precisa che ad esclusione degli orari di segreteria e l'inizio dell'esibizione, tutti gli altri sono ragionevolmente indicativi.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme UISP vigenti.

UISP LODI