



Convenzione Nazionale UISP

2025

Offerta Defibrillatori, Servizi di Assistenza e Manutenzione DAE, Accessori e Consumabili



PERETTI S.R.L.

Telefono: +39 02 8088 G806 (pbx) E-Mail: peretti@perettigroup.com





Gentile Associato UISP,

dotarsi di un **Defibrillatore Semi-Automatico Esterno (DAE)** in una struttura sportiva rappresenta un **atto di responsabilità e di senso civico.** È una scelta che nasce con la speranza di non doverlo mai utilizzare, ma che, in caso di emergenza, può rivelarsi **decisiva per salvare una vita** e garantire la **piena cardioprotezione dell'ambiente sportivo.**

In molte realtà la **normativa vigente** ne prevede, per legge e quindi per obbligo, la dotazione e la manutenzione. Al di là dell'aspetto normativo, però, dotarsi di un defibrillatore significa soprattutto compiere **un gesto umano di attenzione e tutela verso le persone**: atleti, allenatori, collaboratori, famiglie e spettatori che frequentano la struttura.

La nostra azienda, attiva da oltre 65 anni nella distribuzione di prodotti e apparecchiature medicali, opera come importatore e distributore esclusivo in Italia di Defibrillatori Semi-Automatici Esterni (DAE) di ultima generazione e offre soluzioni specifiche per le strutture sportive:

- Defibrillatori di ultima generazione, intuitivi e semplici da utilizzare anche da personale non sanitario.
- Modalità adulti/pediatrica, per garantire la sicurezza di sportivi di ogni età.
- Collaudo preventivo e verifica tecnica annuale certificata, a garanzia di piena efficienza.
- Programmi di manutenzione pluriennali, che liberano la struttura da incombenze e scadenze.
- Promemoria automatici gratuiti per sostituzione di piastre, batterie e aggiornamenti.

Come azienda, collaudiamo ogni singolo defibrillatore prima della consegna, garantendo al cliente un dispositivo perfettamente funzionante e immediatamente operativo. Inoltre, offriamo un servizio di assistenza post-vendita che comprende una verifica tecnica annuale con rilascio di certificazione. A supporto dei clienti è attivo anche un servizio gratuito di promemoria, che segnala scadenze di manutenzione, aggiornamenti, sostituzioni di piastre e batterie, sollevandovi da qualsiasi incombenza.

Affidandovi a noi, avrete la garanzia di costi chiari, trasparenti e comunicati in anticipo, senza sorprese, con la sicurezza di un partner solido e competente al vostro fianco. Abbiamo selezionato soluzioni particolarmente idonee al contesto aziendale: dispositivi testati, certificati e caratterizzati da un eccellente rapporto qualità/prezzo.

A completamento, proponiamo il nostro **Servizio di Assistenza e Manutenzione**, attivabile in formula singola o pluriennale a **condizioni agevolate**. Questo servizio vi solleva da ogni onere di manutenzione, controlli e registrazioni, garantendo un dispositivo **sempre operativo e conforme alle normative vigenti**.

Per chi fosse già in possesso di un defibrillatore, offriamo inoltre un servizio completo di assistenza e manutenzione. Disponiamo di batterie ed elettrodi originali o compatibili per oltre il G0% dei modelli in commercio, in pronta consegna, così da assicurare interventi rapidi e continuità operativa.

Mettiamo infine a disposizione una consulenza tecnica ed economica imparziale, per valutare insieme la convenienza di mantenere il dispositivo attuale oppure sostituirlo con un modello di nuova generazione, più affidabile e con minori costi di gestione nel lungo periodo.

Su richiesta, possiamo fornire **soluzioni personalizzate, accessori e configurazioni specifiche**, in funzione delle diverse esigenze aziendali.

Restiamo a completa disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.

Cordiali saluti,

Massimo Peretti Ufficio Vendite Italia

E-Mail: massimo.peretti@perettigroup.com

Cellulare: +36 340 7760064





Offerta Promozionale Defibrillatori Semi-Automatici - Amoul

Offerta Defibrillatore Semi-Automatico Esterno Amoul i3 - SENZA PERMUTA					
Immagine	Descrizione Prodotto	Prezzo Listino	Prezzo Offerta		
Ankid An	Defibrillatore Semi-Automatico Esterno Amoul i3 completo di elettrodi universali adulti/pediatrici, batteria ad alta capacità 5 anni o 200 scariche, borsa rigida da trasporto. Garanzia 5 anni sul dispositivo.	<u>€ 800,00</u>	<u>€ 620,00*</u>		

^{*}Prezzi IVA Esclusa (22%)

^{*}Spese di Spedizione Incluse

Offerta Defibrillatore Semi-Automatico Esterno Amoul i3 - CON PERMUTA							
Immagine	e Descrizione Prodotto Prezzo Listino Prezzo Of						
Artist Ar	Defibrillatore Semi-Automatico Esterno Amoul i3 completo di elettrodi universali adulti/pediatrici, batteria ad alta capacità 5 anni o 200 scariche, borsa rigida da trasporto. Garanzia 5 anni sul dispositivo.	<u>€ 800,00</u>	<u>€ 500,00*</u>				

^{*}Prezzi IVA Esclusa (22%)

Il prezzo promozionale con PERMUTA è riservato esclusivamente in caso di permuta di un defibrillatore usato — di qualsiasi marca o modello - indipendentemente dallo stato d'uso (funzionante, obsoleto o non più conforme). È sufficiente restituire il vecchio defibrillatore di proprietà per usufruire dell'offerta.

Listino prezzi dei consumabili (Elettrodi e Batterie) - da sostituire alla scadenza e/o utilizzo Descrizione Prezzo Listino Prezzo Offe

Descrizione	Prezzo Listino	Prezzo Offerta
Elettrodi universali adulti/pediatrici da sostituire alla scadenza 24/30 mesi o utilizzo poiché monouso	€ 70,00	€ 45,00*
Batteria ad alta capacità 5 anni o 200 scariche da sostituire al 5° anno	€ 180,00	€ 120,00*

^{*}Contributo Spese Di Spedizione € 8,00+IVA (22%)

^{*}Spese di Spedizione Incluse





<u>Servizio Assistenza e Manutenzione DAE</u>



Mente libera da ogni scadenza, registrazione, controllo e aggiornamento, defibrillatore sempre efficiente: a tutto il resto pensiamo noi.

La nostra azienda offre un Servizio di Assistenza e Manutenzione DAE, pensato per sollevarti da ogni onere legato alla gestione del defibrillatore. Con il nostro supporto potrai delegare completamente a noi tutte le procedure di manutenzione e avere la certezza di un dispositivo sempre efficiente e pronto all'uso, senza dover più preoccuparti di scadenze, registrazioni, controlli o aggiornamenti.

Il Servizio di Assistenza e Manutenzione è rivolto a tutti i modelli di Defibrillatori Semi-Automatici e garantisce il corretto funzionamento del dispositivo nel tempo, senza sostituirsi alla garanzia del produttore. Comprende una verifica funzionale annuale, assistenza telefonica dedicata, aggiornamenti software, oltre a segnalazioni su variazioni normative.

Il servizio può essere attivato su qualsiasi modello di Defibrillatore Semiautomatico (DAE), sia se acquistato presso di noi, sia se già in tuo possesso e proveniente da altri fornitori.

Nel prezzo del servizio sono comprese le **spese di spedizione di ritiro e riconsegna** del defibrillatore tramite corriere espresso, con **tempi medi di manutenzione di circa 5-6 giorni lavorativi**, dall'avvenuto ritiro fino alla restituzione del dispositivo revisionato.

Durante il **periodo di manutenzione** è inoltre possibile richiedere, con un costo aggiuntivo, un **defibrillatore sostitutivo** da mantenere in dotazione fino alla riconsegna dell'apparecchio revisionato. In questo caso, il corriere provvederà a consegnare prima il defibrillatore sostitutivo e contestualmente ritirare quello da sottoporre a manutenzione, garantendo così la **continuità operativa** del servizio.

In sintesi: un servizio completo che accompagna il cliente nella gestione corretta del defibrillatore, garantendone efficienza, conformità e continuità operativa.

Attivare il nostro servizio significa scegliere sicurezza, continuità e affidabilità, affidandoti a un partner esperto e qualificato che si occuperà del tuo defibrillatore in ogni fase della sua vita operativa.

Con oltre **65 anni di esperienza nel settore medicale**, garantiamo non solo prodotti certificati e servizi di assistenza che rappresentano il nostro punto di forza, ma anche la sicurezza di avere al proprio fianco un interlocutore **serio**, **affidabile e costantemente aggiornato** sulle normative e sulle innovazioni tecnologiche di settore.





Offerta Servizio di Assistenza e Manutenzione DAE

Immagine	Descrizione Servizio	Prezzo Listino	Prezzo Offerta
SERVICE	Service - Servizio di verifica tecnica funzionale annuale CEI e check-up completo defibrillatore con spese di ritiro e di riconsegna a mezzo di nostro corriere espresso.	<u>€100,00</u>	<u>€ 60,00</u>
SERVICE+	Service+ - Servizio di verifica tecnica funzionale annuale CEI con analizzatore e check-up completo defibrillatore con spese di ritiro e di riconsegna a mezzo di nostro corriere espresso e fornitura di defibrillatore sostitutivo muletto da mantenere durante il periodo di manutenzione.	<u>€ 150,00</u>	<u>€ 110,00</u>

Offerta Accessori DAE

Immagine	Descrizione Prodotto	Prezzo Listino	Prezzo Offerta
	Teca da INTERNO per defibrillatore - versione senza allarme - Dimensioni teca: 425x180x425mm Codice articolo: DEF040L	€60,00	€ 80,00
DAE-AED	Teca da interno per defibrillatore - versione completa di allarme - Codice articolo: DEF040L+A	€110,00	€ 100,00
S.O.S VITA COMPRESSION OF ANALYSIS OF ANAL	Teca da INTERNO per defibrillatore - versione completa di piantana di supporto e allarme - cartello DAE + cartello SOS-VITA inclusi Dimensioni piantana: 450x130x1000mm Codice articolo: DEF040L+A+PIA040+CRT006+CRT- SOS-VITA	€180,00	€ 160,00
AED POINT	Teca da ESTERNO per defibrillatore - completa di allarme e illuminazione interna crepuscolare. Dimensioni teca: 420x210x420mm Codice articolo: DEF043TA	€460,00	€ 420,00

S.O.S VITA COM AMPRONI SI MENTO CANDON B. S. S. S. S. VITA COM AMPRONI SI MENTO CANDON B. S. S. S. S. VITA COM AMPRONI SI MENTO CANDON B. S. S. S. S. VITA COM AMPRONI SI MENTO CANDON B. S. S. S. S. S. VITA COM AMPRONI SI MENTO CANDON B. S. S. S. S. S. S. VITA COM AMPRONI SI MENTO CANDON B. S. S. S. S. S. VITA COM AMPRONI SI MENTO CANDON B. S. S. S. S. S. S. VITA COM AMPRONI SI MENTO CANDON B. S.	Teca da ESTERNO per DAE - con allarme e illuminazione interna crepuscolare versione completa di piantana di supporto e allarme - cartello DAE + cartello SOS-VITA inclusi Dimensioni teca: 420x210x420mm Dimensioni piantana: 420x210x1000mm Codice articolo: DEF043TA+PIA043+CRT006+CRT-SOS- VITA	€600,00	€ 580,00
DAE	Cartello DAE Cartello frontale DAE da muro di segnalazione con indicazione grafica DAE. Dimensioni cartello: 25x25cm Codice articolo: CRT-006	€ 20,00	€ 10,00
S.O.S VITA COM, ANTERIO GARDON III III III III III III III III III	Cartello SOS VITA Cartello frontale da muro con indicazioni e grafiche primo intervento in caso di arresto cardiaco. Dimensioni cartello: 42x42cm Codice articolo: CRT-SOS	€ 50,00	€ 20,00
	Kit Rianimazione RA141 in valigetta Codice articolo: RA141	€80,00	€ 70,00
	Pulsossimetro portatile da dito Codice articolo: CMS50D1	€16,00	€ 10,00
and the same of th	Kit rianimazione cardiopolmonare Codice articolo: MASO1G	€20,00	€15,00

^{*}Tutti i prezzi indicati sono IVA Esclusa (22%) *Contributo spese di spedizione € 10,00+IVA (22%)

Offerta Consumabili (Elettrodi e Batterie per Defibrillatori) riservata agli Associati UISP

Tipo Defibrillatore / Elettrodi / Batterie	Fabbricante	Modello	Codice Articolo	Descrizione Articolo	Prezzo Unitario Associati UISP
	AMI ITALIA	SAVER ONE	SAV-C0904	Batteria Saver One (sia per OLD SERIES che per NEW SERIES)	213,00€
	AMI ITALIA	SAVER ONE	ELE-AS1	Elettrodi Adulti Saver One	50,00€
	AMI ITALIA	SAVER ONE	ELE-PS1	Elettrodi Pediatrici Saver One	60,00€
Birl Associated and A	AMI ITALIA	SMARTY SAVER	BAT-SMA	Batteria Smarty Saver	220,00€
	AMI ITALIA	SMARTY SAVER	ELE-SMA	Elettrodi Universali Adulti/Pediatrici Smarty Saver	85,00€
TOTAL	PHILIPS	HEARTSTART HS1	M5070A	Batteria Heartstart HS1	175,00€
	PHILIPS	HEARTSTART HS1	M5071A	Elettrodi Adulti Heartstart HS1	75,00€
	PHILIPS	HEARTSTART HS1	M5072A	Elettrodi Pediatrici Heartstart HS1	120,00€
	PHILIPS	HEARTSTART FRX	M5070A	Batteria Heartstart FRX	175,00€
	PHILIPS	HEARTSTART FRX	989803139261	Elettrodi Adulti Heartstart FRX	65,00€
	PHILIPS	HEARTSTART FRX	989803139311	Chiave Pediatrica Heartstart FRX	110,00€
	PHILIPS	HEARTSTART FR2	110218	Batteria Heartstart FR2 - Compatibile	250,00€
	PHILIPS	HEARTSTART FR2	60010000	Elettrodi Adulti Heartstart FR2 - Compatibili	55,00€
	PHILIPS	HEARTSTART FR2	60010029	Elettrodi Pediatrici Heartstart FR2 - Compatibili	60,00€
	PHILIPS	HEARTSTART FR3	989803150161	Batteria Heartstart FR3	270,00€
	PHILIPS	HEARTSTART FR3	989803149981	Elettrodi Adulti Heartstart FR23	70,00€
	PHILIPS	HEARTSTART FR3	989803150031	Chiave Pediatrica Heartstart FR3	138,00€
110°	CU MEDICAL	I-PAD NF-1200	CUSA0601F	Batteria IPAD NF-1200	230,00€
	CU MEDICAL	I-PAD NF-1200	33441	Elettrodi Adulti I-PAD NF-1200	60,00€
	CU MEDICAL	I-PAD NF-1200	33443	Elettrodi Pediatrici I-PAD NF-1200	140,00€
	CU MEDICAL	I-PAD CU-SP1	35346	Batteria I-PAD CU-SP1	220,00€
E PARTIE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA	CU MEDICAL	I-PAD CU-SP1	35344	Elettrodi Universali Adulti/Pediatrici I-PAD CU-SP1	60,00€
	CU MEDICAL	I-PAD CU-SP1	35345	Elettrodi Pediatrici I-PAD CU-SP1	65,00€
	DEFIBTECH	DDU E110 (LIFELINE)	DCF-E200	Batteria LIFELINE DDU E110 - 5 anni	280,00€
	DEFIBTECH	DDU E110 (LIFELINE)	DCF-E210	Batteria LIFELINE DDU E110 - 7 anni	300,00€
	DEFIBTECH	DDU E110 (LIFELINE)	DDP-100	Elettrodi Adulti LIFELINE DDU E110	65,00€
	DEFIBTECH	DDU E110 (LIFELINE)	DDP-200P	Elettrodi Pediatrici LIFELINE DDU E110	136,00€
	DEFIBTECH	DDU E110 (LIFELINE)	HAC-9V	Batteria al litio 9V LIFELINE DDU E110	20,00€
	DEFIBTECH	DDU 2000 (VIEW)	DCF-2003	Batteria LIFELINE VIEW DDU 2000 - 4 anni	320,00€
	DEFIBTECH	DDU 2000 (VIEW)	DDP-2001	Elettrodi Adulti LIFELINE VIEW DDU 2000	95,00€
	DEFIBTECH	DDU 2000 (VIEW)	DDP-2002	Elettrodi Pediatrici LIFELINE VIEW DDU E110	159,00€

		PROGETTI	RESCUE SAM	DFBSAMBATT	Batteria Rescue Sam	220.00.6
	1/ Contention of					220,00€
	DENS DENS	PROGETTI	RESCUE SAM	DFBAD01PRC	Elettrodi Adulti Rescue Sam	60,00€
	- 27	PROGETTI	RESCUE SAM	DFBPED01PRC	Elettrodi Pediatrici Rescue Sam	100,00€
HEED-WOOTHER	W Green Control of the Control of th	MEDIANA	TECNOHEART PLUS	BAT-THP	Batteria Tecnoheart Plus - 5 anni	220,00€
GAED	The second secon	MEDIANA	TECNOHEART PLUS	ELE007	Elettrodi Universali Adulti/Pediatrici Tecnoheart Plus	75,00€
-	Annual Control	MEDIANA	TECNOHEART SMART	BAT-TSM	Batteria Tecnoheart Smart - 5 anni	220,00€
AED -		MEDIANA	TECNOHEART SMART	ELEA16OT	Elettrodi Universali Adulti/Pediatrici Tecnoheart Smart	75,00€
AEU	et u	MEDIANA	HEARTON A10	M6031-0	Batteria Hearton A10	340,00€
		MEDIANA	HEARTON A10	60009819	Elettrodi Adulti Hearton A10 - Compatibili	55,00€
***************************************		MEDIANA	HEARTON A10	60009869	Elettrodi Pediatrici Hearton A10 - Compatibili	65,00€
1100	O O O O O O O O O O	ZOLL	AED PLUS	8000-0807-01	Set batterie a litio AED PLUS	65,00€
AED		ZOLL	AED PLUS/PRO/M/E/R/X//X Advanced	8900-0801-01	Elettrodi Adulti Stat-Padz II - Uso Professionale	65,00€
		ZOLL	AED PLUS/AED PRO/AED 3 BLS/M/E/R/X/Pro	8900-0402	Elettrodi Adulti Stat-Padz CPR - Uso Laico	105,00€
	70LL	ZOLL	AED PLUS/PRO/AED 3 BLS/M/E/R/X/X Advanced	8900-0810-01	Elettrodi Pediatrici Pedi-Padz II	115,00€
	The second secon	ZOLL	AED PLUS/PRO/AED 3 BLS/M/E/R/X/X Advanced	8900-0800-01	Elettrodi Adulti CPR-D-PADZ	160,00€
⊙ ∞ zou		ZOLL	AED PLUS/PRO/AED 3 BLS/M/E/R/X/X Advanced	8000-0860-01	Batteria AED Plus/PRO	290,00€
W2W		ZOLL	ZOLL AED 3	8000-000696	Batteria AED 3	190,00€
AED "	No.	ZOLL	ZOLL AED 3/AED 3 Bls	8900-000280	Elettrodi Universali Adulti/Pediatrici Zoll Aed 3	220,00€
	The same of the sa	CARDIAC SCIENCE	POWERHEART G3	9146-302	Batteria Powerheart G3 tipo 9146	380,00€
	· Coloredor G. G. G. D.	CARDIAC SCIENCE	POWERHEART G3/PRO/GE RESPONDER	9131-001	Elettrodi Adulti Powerheart G3	65,00€
	8.85	CARDIAC SCIENCE	POWERHEART G3/PRO/GE RESPONDER	9730-002	Elettrodi Pediatrici Powerheart G3	115,00€
		CARDIAC SCIENCE	POWERHEART G5	XBTAED001A	Batteria Powerheart G5	380,00€
AED		CARDIAC SCIENCE	POWERHEART G5	XELAED001B	Elettrodi Adulti Powerheart G5	85,00€
		CARDIAC SCIENCE	POWERHEART G5	XELAED003C	Elettrodi Pediatrici Powerheart G5	130,00€
		PHYSIO CONTROL	LIFEPAK EXPRESS/PLUS	11403-000002	Kit Ricambio Batteria e nr.1 Elettrodi Adulti Lifepak	220,00€
***************************************	LIFERANCO TO THE RESERVE TO THE RESE	PHYSIO CONTROL	LIFEPAK EXPRESS/PLUS	11403-000001	Kit Ricambio Batteria e nr.2 Elettrodi Adulti Lifepak	230,00€
		PHYSIO CONTROL	LIFEPAK EXPRESS/PLUS/500/1000	11101-000016	Elettrodi Pediatrici Lifepak	165,00€
CR EXPRESS	CR PLUS LIFEPAK 500 LIFEPAK 1000	PHYSIO CONTROL	LIFEPAK EXPRESS/PLUS/500/1000	11996-000017	Elettrodi Adulti Quick Combo Lifepak	60,00€
ga cross		PHYSIO CONTROL	LIFEPAK 500	110101A	Batteria Lifepak 500	430,00€
1330	LIFEPAK 500 LIFEPAK 1000	PHYSIO CONTROL	LIFEPAK 1000	1114100100	Batteria Lifepak 1000	360,00€
6	LIFEPAK SUU LIFEPAK 1000	PHYSIO CONTROL	LIFEPAK CR2	11141-000165	Batteria Lifepak CR2	280,00€
TO COMPANY		PHYSIO CONTROL	LIFEPAK CR2	11101-000021	Elettrodi Universali Adulti/Pediatrici Lifepak CR2	140,00€
		1		I.	· · ·	

					ı	T T	
6			SCHILLER	FRED EASY	4-07-0001	Batteria Fred Easy	250,00€
2		COMMUNICATION X	SCHILLER	FRED EASY	0-21-0020	Elettrodi Adulti Fred Easy	70,00€
non	100 Mr. S = 100	COALES.	SCHILLER	FRED EASY	0-21-0037	Elettordi Pediatrici Fred Easy	80,00€
			SCHILLER	FRED PA-1/DefiSign LIFE	DS-4-07-0025	Batteria Fred PA-1	220,00€
OFFIRMADIUM	A STORY IN COLUMN TO THE STORY IN COLUMN TO T		SCHILLER	FRED PA-1/DefiSign LIFE	DS-4-07-0025	Elettrodi Adulti Fred PA-1	70,00€
DEFIBRILLATOR	A WARREN		SCHILLER	FRED PA-1/DefiSign LIFE	2155067	Elettrodi Pediatrici Fred PA-1	75,00€
	Mary . Gabe		NIHON KOHDEN	CARDIOLIFE AED 3100	SB-310V	Batteria Cardiolife AED 3100	319,00€
AED			NIHON KOHDEN	CARDIOLIFE AED/ AED 2100	P-740K	Elettrodi Universali Adulti/Pediatrici Cardiolife AED 3100	105,00€
AED			NIHON KOHDEN	CARDIOLIFE AED 2100	SB-214VK	Batteria Cardiolife AED 2100	360,00€
	The state of the s		MINDRAY	BENEHEART C1A/C2	115-065054-00	Batteria Beneheart C1A	220,00€
mindray			MINDRAY	BENEHEART C1A/C3	125-000060-00	Elettrodi Universali Adulto/Pediatrici Beneheart MR62	80,00€
			MINDRAY	BENEHEART D1	115-026737-00	Batteria per defibrillatore Beneheart D1	190,00€
4			MINDRAY	BENEHEART D1	0651-30-77007	Elettrodi Universali Adulto/Pediatrici Beneheart D1	49,00€
			HEARTSINE	SAMARITAN 300P/360P/ 500P	PAD-PAK-03	Kit batteria ed elettrodi adulti Heartsine Samaritan Pad	130,00€
			HEARTSINE	SAMARITAN 300P/360P/ 500P	PAD-PAK-04	Kit batteria ed elettrodi pediatrici Heartsine Samaritan Pad	160,00€
	C DATAM		RADIAN QBIO	HEARTHGUARDIAN HR-501	BAT-HR501	Batteria Heartguardian HR501	190,00€
AED O	AED STREET STREE		RADIAN QBIO	HEARTHGUARDIAN HR-501	ELEAP-HR501	Elettrodi Universali Adulti/Pediatrici Heartguardian HR501	70,00€
Control Control			CA-MI	HEARTPLUS NT-180	BATNT180	Batteria Heartplus NT-180	220,00€
			CA-MI	HEARTPLUS NT-180	ELENT180	Elettrodi Universali Adulto/Pediatrici Heartplus NT-180	95,00€

^{*}Tutti i prezzi indicati sono IVA Esclusa (22%) *Contributo Spese di Spedizione € 8,00+IVA (22%)





DOMANDA ACQUISTO DEFIBRILLATORE

ACQUISTO Defibrillatore AMBULANC 13

Tramite azienda convenzionata

TITOLO	-	ACQUISTO Defibrillatore Semi-Automatico Esterno AMBULANC I3 con trasporto incluso.							
		CODICE AFFILIAZIONE UISP:	COSTO	Imponibile €620,00+IVA (22%) Importo compreso IVA (22%) e spese di trasporto €756,40					

Dati fatturazione:

Denominazione / Ragione Sociale									
CODICE FISCALE									
INDIRIZZO						•••••		CAP	
CITTA'					PROV.		TELEFONO		
EMAIL					FAX				
INDIRIZZO PEC					CODICE	SDI			
DATI SPEDIZIONE se legale	e diversi da s	sede							

La presente domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, va inviata a ordini@perettigroup.com e a marketing@uisp.it

L'iscrizione va perfezionata con un bonifico dell'importo compreso IVA e spese di trasporto di €756,40 euro di cui deve essere inviata copia a <u>ordini@perettigroup.com</u> e a <u>marketing@uisp.it</u>

Azienda beneficiaria del Bonifico:

Beneficiario: PERETTI SRL

IBAN: IT06Z0306903582100000005928

BIC/Swift: BCITITMM
Telefono: +39 081 5875817
Cellulare: +39 3428164702
E-Mail: ordini@perettigroup.com

PERETTI S.R.L.

Sede legale: Corso Umberto I, n°35 - 80138 Napoli (NA), Italia Telefono: +39 081 5875817 (pbx) - Fax +39 081 5873584

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese: 09577741219

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 10.000

Numero REA: NA-1042309- Partita IVA: IT09577741219

Codice Destinatario: SUBM70N

Indirizzo PEC: peretti.srl@legalmail.it E-Mail: info@perettigroup.com





ALLEGATI:

ALLEGATO 1: CONFIGURAZIONE PRODOTTO ALLEGATO 2: SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ALLEGATO 1

CONFIGURAZIONE PRODOTTO

anni o 200 scariche; borsa rigida da trasporto; report verifica CEI 62-13 EN 60601-2-4; manuale d'uso; certificato CE; dichiarazione di conformità	Configurazione prodotto: DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO AMBULANC I3 Cod. DEF-I3P DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO i3 - configurazione: coppia di piastre multifunzione monouso adulto/pediatrica; batteria ad alta capacità - garantita 5	Andrew Control of the
Dettaglio	CE; dichiarazione di conformità	

PREZZO UNITARIO

EUR 620,00+IVA (22%)

Prodotti / Servizi offerti

Report Verifica CEI 62-13 EN 60601-2-4

Coppia piastre multifunzione adulti/pediatrico

Batteria LiMnO2 12V, 4.2Ah - GARANZIA 5 anni o 200 scariche;

Borsa rigida da trasporto

Manuale d'uso italiano

Dichiarazione di conformità

Certificato CE





ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Mod: STD-DEF-I3P Rev. 01 – 03/01/2023
Codice	Descrizione	
DEF-I3P	Defibrillatore Semi-Automatico Esterno i3	

Destinazione d'uso

Dispositivo predisposto per il trattamento di irregolarità a rischio di vita del ritmo cardiaco, come la fibrillazione ventricolare, che possono causare un arresto cardiaco improvviso.

Caratteristiche principali

Defibrillatore semi-automatico esterno i3 di ultima generazione dotato di un'unica piastra pre-collegata adulto e pediatrica, facile da utilizzare, leggero, intuitivo e affidabile, grazie alla lunga garanzia di 5 anni.

Immagine Prodotto



Riferimenti Fabbricante		
Fabbricante ai sensi 93/42	Ambulanc Tech. Co.,Ltd.	
Distributore esclusivo	Peretti S.R.L.	
Classe di dispositivo 93/42	Classe IIb	
Codice di classificazione CND	Z12030501	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2259837	

Descrizione prodotto

Caratteristiche generali:

Peretti, azienda italiana che opera da 61 anni nel settore delle tecnologie medicali, presenta il nuovo defibrillatore semi-automatico esterno i3. Il dispositivo i3 è un defibrillatore semi-automatico esterno di ultima generazione per soggetti adulti/bambini e pediatrici, facile da utilizzare, leggero, intuitivo e affidabile, grazie alla lunga garanzia di 5 anni. Grazie alle piastre monouso adesive adulti e pediatriche pre-collegate è in grado di rispondere tempestivamente al soccorso di adulti/bambini (>8 anni, >25Kg.) e pediatrici (<8 anni, <25 Kg.). È ideale per l'utilizzo in ambienti interni o esterni od ospedali da parte di personale addetto al pronto soccorso o professionisti del settore sanitario o persone non esperte. Il dispositivo i3, collegato al paziente, acquisisce ed analizza automaticamente l'ECG del paziente per rilevare la presenza di un ritmo, e in caso di un arresto cardiaco, guida l'operatore durante la procedura di soccorso con comandi audiovisivi. Se viene rilevato un ritmo defibrillabile, il dispositivo i3 si carica automaticamente, e la scarica di defibrillazione viene emessa quando l'operatore preme il pulsante di scarica. i3 è dotato di un'unica piastra pre-collegata che può essere utilizzata in modalità adulto e pediatrica, il tutto avviene selezionando il pulsante predisposto sul dispositivo. L'esclusivo e innovativo indicatore di stato lampeggiante di i3 consente all'utente di verificare in qualsiasi momento se è pronto all'utilizzo. Il dispositivo i3 effettua autotest ad intervalli giornalieri, settimanali e mensili e/o ad ogni accensione o utilizzo. Se rileva uno stato di errore o un livello di batteria basso, avverte l'utente attraverso l'indicatore di stato lampeggiante e/o l'indicatore di stato batteria. i3 è stato inoltre progettato per operare nelle situazioni più estreme, grazie all'elevato grado di protezione per la resistenza a schizzi, gocce e polvere. Il dispositivo i3 registra i dati di funzionamento nella sua memoria interna, inclusi dati ECG, eventi e dati di autotest. È alimentato da una batteria LiMnO2 dalla lunga durata di 5 anni o 200 scariche. Nella confezione viene fornito completo di borsa rigida da trasporto, batteria LiMnO2 dalla lunga durata di 5 anni o 200 scariche, coppia di piastre monouso adulti/pediatriche.





Dotazione standard:

Unità i3;

Batteria LiMnO2 12V, 4.2Ah - 5 anni o 200 scariche;

oppia piastre monouso adulti e pediatriche;

Borsa rigida da trasporto;

Report verifica CEI 62-13 EN 60601-2-4;

Manuale d'uso in italiano; Dichiarazione di conformità;

Certificato CE;

Caratteristiche tecniche:

Modalità di funzionamento: Semi-automatica

Forma d'onda: e-cube bifasica (onda bifasica esponenziale troncata con indice di attenuazione); scarica dell'energia controllata tramite misurazione di impedenza

Accuratezza energia di scarica: conforme alle linee guida ANSI/AAMI DF80/ IEC EN60601-2-4 Energia di scarica Adulto e Bambino: 200J nominali erogati su un carico di impedenza di 50 ohm Step energia di scarica Adulto e Bambino: 200J-200J-200J

Energia di scarica Pediatrico: 50J nominali erogati su un carico di impedenza di 50 ohm Step energia di scarica: 50J-50J-50J

Utilizzo: Adulto e Bambino di età superiore o uguale a 8 anni oppure di peso superiore a 25 kg (55 libbre) - Pediatrico di età inferiore a 8 anni oppure di peso inferiore a 25 kg (55 libbre)

Interfaccia utente: Istruzioni vocali dettagliate, avvisi sonori e indicazioni luminose sul dispositivo Tempo di analisi del ritmo cardiaco: meno di 8 secondi

Tempo di carica dall'avviso di scarica: meno di 10 secondi Range di impedenza: 25-175 ohm

Larghezza di banda ECG: 1-30 Hz Dimensioni: 289mm×217mm×91mm Peso: 2.5 kg (compreso di batteria e piastre) Classe di protezione: IP54

Condizioni operative: Temperatura: $0^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$ - Umidità: 5%-95% (senza condensa) - Pressione: 70kPa-110kPa Condizioni stoccaggio: Temperatura: $-30^{\circ}\text{C}-70^{\circ}\text{C}$ - Umidità: 5%-95% (senza condensa) - Pressione: 70kPa-110kPa

Tipologia batteria: Batteria LiMnO2, 12VDC,4.2Ah, Non-Ricaricabile

Numero massimo di scariche: 200 scariche

Capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento Durata batteria: 5 anni o 200 scariche

Tipologia piastre per defibrillazione Adulti e Pediatriche: Autoadesive pregellate, monouso, senza lattice Scadenza piastre: 36 mesi (calcolati dalla data di produzione)

Lunghezza cavi piastre: circa 1.2m Superficie area piastre: 110cm2 per ciascuna Trasferimento dati: i3 AED Data Management Software Comunicazione: Wi-Fi / IrDA

Documentazione dei dati: Dati ECG, registro eventi, dati auto-test Memoria interna: 24 ore di dati ECG e gli eventi completi Programma Auto-Test: Avvio, giornaliero, settimanale, mensile

Funzione Auto-Test Manuale: Auto-Test manuale all'inserimento della batteria Test dei pulsanti: Pulsante di scarica, pulsante-i, pulsante on/off

Classe (93/42/CEE): IIB

Tipo di isolamento del paziente: BF

Controindicazioni e avvertenze:

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione:

Tenere il dispositivo in un luogo asciutto e non esporlo alla luce solare diretta. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Rispettare le temperature raccomandate dal fabbricante del dispositivo.

Fare riferimento al manuale utente per ulteriori informazioni.

Manutenzione e pulizia:

Fare riferimento al manuale di istruzioni per ulteriori informazioni.

Pulire lo strumento con un panno leggermente umido di un semplice disinfettante.

Attenzione: Non immergere il dispositivo in acqua o liquidi.

Modalità di smaltimento:

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.





Guida all'acquisto del defibrillatore Ambulanc I3 in convenzione UISP.

- 1. Compilare il modulo per la richiesta del defibrillatore con i dati relativiall'ASD/SSD necessari alla fatturazione e alla spedizione.
- 2. Effettuare il bonifico di € 756,40 (quota comprensiva di IVA e trasporto per l'acquisto di N. 1 defibrillatore) sul seguente IBAN intestato a PERETTI S.R.L.

IT06Z0306903582100000005928

- 3. Inoltrare il modulo con i dati di fatturazione e la distinta bancaria dell'avvenuta operazione agli indirizzi di posta elettronica: ordini@perettigroup.com e <a href="mailto:mail
- 4. La società PERETTI S.R.L. provvederà alla spedizione.





DOMANDA PERMUTA DEFIBRILLATORE

ACQUISTO Defibrillatore AMBULANC 13

Tramite azienda convenzionata

TITOLO	STO Defibrillatore Semi-Automatico E sporto incluso.	Esterno AMBULANC I3	
	CODICE AFFILIAZIONE UISP:	COSTO	Imponibile €500,00+IVA (22%) Importo compreso IVA (22%) e spese di trasporto €610,00

Dati fatturazione:

Denominazione / Rag	gione Sociale				
CODICE FISCALE					
INDIRIZZO				CAP	
CITTA'		PROV.	TELEFONO		
EMAIL		FAX			
INDIRIZZO PEC		CODICE SDI			
DATI SPEDIZIONE (in del nuovo defibrillato uguale a quello in cu contestualmente que	ore deve essere ii il corriere ritira				

La presente domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, va inviata a ordini@perettigroup.com e a marketing@uisp.it

L'iscrizione va perfezionata con un bonifico dell'importo compreso IVA e spese di trasporto di €610,00 di cui deve essere inviata copia a ordini@perettigroup.com e a marketing@uisp.it

Azienda beneficiaria del Bonifico:

Beneficiario: PERETTI SRL

IBAN: IT06Z0306903582100000005928

BIC/Swift: BCITITMM
Telefono: +39 081 5875817
Cellulare: +39 3428164702
E-Mail: ordini@perettigroup.com

PERETTI S.R.L.

Sede legale: Corso Umberto I, n°35 - 80138 Napoli (NA), Italia Telefono: +39 081 5875817 (pbx) - Fax +39 081 5873584

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese: 09577741219

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 10.000

Numero REA: NA-1042309- Partita IVA: IT09577741219

Codice Destinatario: SUBM70N

Indirizzo PEC: peretti.srl@legalmail.it E-Mail: info@perettigroup.com





ALLEGATI:

ALLEGATO 1: CONFIGURAZIONE PRODOTTO ALLEGATO 2: SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ALLEGATO 1

CONFIGURAZIONE PRODOTTO

Configurazione prodotto:	
DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO AMBULANC 13	Amour
Cod. DEF-I3P DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO i3 - configurazione: coppia di piastre multifunzione monouso adulto/pediatrica; batteria ad alta capacità - garantita 5 anni o 200 scariche; borsa rigida da trasporto; report verifica CEI 62-13 EN 60601-2-4; manuale d'uso; certificato CE; dichiarazione di conformità	

Dettaglio

PREZZO UNITARIO

EUR 500,00+IVA (22%)

Prodotti / Servizi offerti

Report Verifica CEI 62-13 EN 60601-2-4

Coppia piastre multifunzione adulti/pediatrico

Batteria LiMnO2 12V, 4.2Ah - GARANZIA 5 anni o 200 scariche;

Borsa rigida da trasporto

Manuale d'uso italiano

Dichiarazione di conformità

Certificato CE





ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Mod: STD-DEF-I3P Rev. 01 – 03/01/2023
Codice	Descrizione	
DEF-I3P	Defibrillatore Semi-Automatico Esterno i3	

Destinazione d'uso

Dispositivo predisposto per il trattamento di irregolarità a rischio di vita del ritmo cardiaco, come la fibrillazione ventricolare, che possono causare un arresto cardiaco improvviso.

Caratteristiche principali

Defibrillatore semi-automatico esterno i3 di ultima generazione dotato di un'unica piastra pre-collegata adulto e pediatrica, facile da utilizzare, leggero, intuitivo e affidabile, grazie alla lunga garanzia di 5 anni.

Immagine Prodotto



Riferimenti Fabbricante		
Fabbricante ai sensi 93/42	Ambulanc Tech. Co.,Ltd.	
Distributore esclusivo	Peretti S.R.L.	
Classe di dispositivo 93/42	Classe IIb	
Codice di classificazione CND	Z12030501	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2259837	

Descrizione prodotto

Caratteristiche generali:

Peretti, azienda italiana che opera da 61 anni nel settore delle tecnologie medicali, presenta il nuovo defibrillatore semi-automatico esterno i3. Il dispositivo i3 è un defibrillatore semi-automatico esterno di ultima generazione per soggetti adulti/bambini e pediatrici, facile da utilizzare, leggero, intuitivo e affidabile, grazie alla lunga garanzia di 5 anni. Grazie alle piastre monouso adesive adulti e pediatriche pre-collegate è in grado di rispondere tempestivamente al soccorso di adulti/bambini (>8 anni, >25Kg.) e pediatrici (<8 anni, <25 Kg.). È ideale per l'utilizzo in ambienti interni o esterni od ospedali da parte di personale addetto al pronto soccorso o professionisti del settore sanitario o persone non esperte. Il dispositivo i3, collegato al paziente, acquisisce ed analizza automaticamente l'ECG del paziente per rilevare la presenza di un ritmo, e in caso di un arresto cardiaco, guida l'operatore durante la procedura di soccorso con comandi audiovisivi. Se viene rilevato un ritmo defibrillabile, il dispositivo i3 si carica automaticamente, e la scarica di defibrillazione viene emessa quando l'operatore preme il pulsante di scarica. i3 è dotato di un'unica piastra pre-collegata che può essere utilizzata in modalità adulto e pediatrica, il tutto avviene selezionando il pulsante predisposto sul dispositivo. L'esclusivo e innovativo indicatore di stato lampeggiante di i3 consente all'utente di verificare in qualsiasi momento se è pronto all'utilizzo. Il dispositivo i3 effettua autotest ad intervalli giornalieri, settimanali e mensili e/o ad ogni accensione o utilizzo. Se rileva uno stato di errore o un livello di batteria basso, avverte l'utente attraverso l'indicatore di stato lampeggiante e/o l'indicatore di stato batteria. i3 è stato inoltre progettato per operare nelle situazioni più estreme, grazie all'elevato grado di protezione per la resistenza a schizzi, gocce e polvere. Il dispositivo i3 registra i dati di funzionamento nella sua memoria interna, inclusi dati ECG, eventi e dati di autotest. È alimentato da una batteria LiMnO2 dalla lunga durata di 5 anni o 200 scariche. Nella confezione viene fornito completo di borsa rigida da trasporto, batteria LiMnO2 dalla lunga durata di 5 anni o 200 scariche, coppia di piastre monouso adulti/pediatriche.





Dotazione standard:

Unità i3:

Batteria LiMnO2 12V, 4.2Ah - 5 anni o 200 scariche;

oppia piastre monouso adulti e pediatriche;

Borsa rigida da trasporto;

Report verifica CEI 62-13 EN 60601-2-4;

Manuale d'uso in italiano;

Dichiarazione di conformità;

Certificato CE:

Caratteristiche tecniche:

Modalità di funzionamento: Semi-automatica

Forma d'onda: e-cube bifasica (onda bifasica esponenziale troncata con indice di attenuazione); scarica dell'energia controllata tramite misurazione di impedenza

Accuratezza energia di scarica: conforme alle linee guida ANSI/AAMI DF80/ IEC EN60601-2-4 Energia di scarica Adulto e Bambino: 200J nominali erogati su un carico di impedenza di 50 ohm Step energia di scarica Adulto e Bambino: 200J-200J-200J

Energia di scarica Pediatrico: 50J nominali erogati su un carico di impedenza di 50 ohm Step energia di scarica: 50J-50J-50J

Utilizzo: Adulto e Bambino di età superiore o uguale a 8 anni oppure di peso superiore a 25 kg (55 libbre) - Pediatrico di età inferiore a 8 anni oppure di peso inferiore a 25 kg (55 libbre)

Interfaccia utente: Istruzioni vocali dettagliate, avvisi sonori e indicazioni luminose sul dispositivo Tempo di analisi del ritmo cardiaco: meno di 8 secondi

Tempo di carica dall'avviso di scarica: meno di 10 secondi Range di impedenza: 25-175 ohm

Larghezza di banda ECG: 1-30 Hz Dimensioni: 289mm×217mm×91mm

Peso: 2.5 kg (compreso di batteria e piastre) Classe di protezione: IP54

Condizioni operative: Temperatura: 0°C-50°C - Umidità: 5%-95% (senza condensa) - Pressione: 70kPa-110kPa Condizioni stoccaggio: Temperatura: -30°C-70°C - Umidità: 5%-95% (senza condensa) - Pressione: 70kPa-110kPa Tipologia batteria: Batteria LiMnO2, 12VDC,4.2Ah, Non-Ricaricabile

Numero massimo di scariche: 200 scariche

Capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento Durata batteria: 5 anni o 200 scariche

Tipologia piastre per defibrillazione Adulti e Pediatriche: Autoadesive pregellate, monouso, senza lattice Scadenza piastre: 36 mesi (calcolati dalla data di produzione)

Lunghezza cavi piastre: circa 1.2m Superficie area piastre: 110cm2 per ciascuna

Trasferimento dati: i3 AED Data Management Software Comunicazione: Wi-Fi / IrDA

Documentazione dei dati: Dati ECG, registro eventi, dati auto-test Memoria interna: 24 ore di dati ECG e gli eventi completi Programma Auto-Test: Avvio, giornaliero, settimanale, mensile

Funzione Auto-Test Manuale: Auto-Test manuale all'inserimento della batteria Test dei pulsanti: Pulsante di scarica, pulsante-i, pulsante on/off

Classe (93/42/CEE): IIB

Tipo di isolamento del paziente: BF

Controindicazioni e avvertenze:

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione:

Tenere il dispositivo in un luogo asciutto e non esporlo alla luce solare diretta. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Rispettare le temperature raccomandate dal fabbricante del dispositivo.

Fare riferimento al manuale utente per ulteriori informazioni.

Manutenzione e pulizia:

Fare riferimento al manuale di istruzioni per ulteriori informazioni.

Pulire lo strumento con un panno leggermente umido di un semplice disinfettante.

Attenzione: Non immergere il dispositivo in acqua o liquidi.

Modalità di smaltimento:

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.





Guida all'acquisto del defibrillatore Ambulanc 13 con permuta del vecchio dispositivo in convenzione UISP.

Il tuo defibrillatore è ormai obsoleto? Oltre alla verifica funzionale, è necessario cambiare piastre e batteria? Non temere, abbiamo noi la soluzione giusta per te.

Permutiamo il tuo usato con il nuovo defibrillatore Ambulanc I3 ad un prezzo super scontato.

Non perdere l'occasione. Segui la guida all'acquisto e non te ne pentirai!

- 1. Compilare il modulo per la richiesta del defibrillatore con i dati relativiall'ASD/SSD necessari alla fatturazione e alla spedizione.
- 2. Effettuare il bonifico di €610,00 (quota comprensiva di IVA e trasporto per l'acquisto di N. 1 defibrillatore) sul seguente IBAN intestato a PERETTI S.r.l.:

IT06Z0306903582100000005928

- Inoltrare il modulo con i dati di fatturazione e la distinta bancaria dell'avvenuta operazione agli indirizzi di posta elettronica: <u>ordini@perettigroup.com</u> e <u>marketing@uisp.it</u>
- 4. La società PERETTI S.R.L. provvederà alla spedizione.